

Městský úřad Milevsko
Odbor životního prostředí
nám. E. Beneše 420, pracoviště Sažinova 843, 399 01 Milevsko
Tel.: 382 504 111, ID DS: 8kabvcx, epodatelna@milevsko-mesto.cz

Čj.: MM 73225/2022 OŽP/Bar
Spis. značka: SZ MM 73225/2022/2
Vyřizuje: Bc. Marta Bardová
Tel.: 382 504 202
E-mail: marta.bardova@milevsko-mesto.cz
Datum: 07.11.2022

Sdělení k odpovědi na poskytovanou informaci

Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí (dále jen „OŽP“), obdržel dne 24.10.2022 e-mailovou cestou Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s obsahem, cit.: „*Sdělení informací dle zák. 106/1999 S., kdy a kdo vydal vyjádření k PD „Vrtaná studna na pozemku [redacted] z hlediska zájmů chráněných zvláštními přepisy:*

- *dle zák. č. 61/1988 Sb., dle zák. č. 334/1992 Sb., dle zák. 114/1992 Sb., dle zák. č. 100/2001 Sb., dle zák. č. 254/2001 Sb., dle zák. 289/1995 Sb.*

Dále bych požádal:

- *informaci kdo byl účastníkem řízení kolaudačního řízení a kdy toto kolaudační řízení probíhalo a co bylo předmětem této kolaudace*
- *o kopii udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona a stanovení podmínek*
- *kopii závazného stanoviska Krajské hygienické stanice ke kolaudačnímu souhlasu i PD, jako orgánu veřejného zdraví*
- *kopii rozhodnutí odboru životního prostředí MěÚ Milevsko“.*

K žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme následující:

Dle informací z vodoprávní evidence MěÚ Milevsko není stavba studny ani její spisová dokumentace ke stavebnímu, kolaudačnímu řízení vedena na pozemku [redacted]

OŽP MěÚ Milevsko tedy nedisponuje požadovanými informacemi stavby studny.

S pozdravem

Bc. Marta Bardová

vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

1. Adresát – e-mailem (e-podatelna)
2. K založení do spisu

Počet listů dokumentu: 1
Počet listů příloha: 0