



## Městský úřad Milevsko

### odbor vnitřních věcí

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, tel. 382 504 111, IČO 00249831

www.milevsko-mesto.cz, epodatelna@milevsko-mesto.cz, ID DS: 8kabvcx

UID.: mumies8c12a393  
Spisová značka: SZ MM 43777/2023/3  
Čj.: MM 44430/2023  
Vyřizuje: Ing. Hana Kozáková  
tel.: 382 504 113



Milevsko 07.08.2023

#### **Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

Dne 28.07.2023 obdržel Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů žadatelů

adresovanou Městu Milevsku, odboru životního prostředí o „kopii dopisu, kterým jste nařídili Královské kanonii premonstrátů na Strahově jako vlastníku rybníka Hrůzský a spoluvlastníku rybníka Korunský na Milevském potoce zpracovat nové manipulační řády těchto vodních děl“.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů vám Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí poskytuje v příloze požadované informace.

S pozdravem

Ing. Hana Kozáková  
referent odboru vnitřních věcí

#### **Příloha:**

Rozhodnutí čj. MM 20926/2023 OŽP/KJ s přílohami

**Městský úřad Milevsko**  
**Odbor životního prostředí**  
**nám. E. Beneše 420, pracoviště Sažinova 843, 399 01 Milevsko**  
**Tel.: 382 504 111, ID DS: 8kabvcx, epodatelna@milevsko-mesto.cz**

---

Čj.: MM 20926/2023 OŽP/KJ  
Spis. značka: SZ MM 15897/2023/3  
Vyřizuje: Ing. Kristýna Jirmannová, oprávněná úřední osoba  
Tel.: 382 504 216  
E-mail: kristyna.jirmannova@milevsko-mesto.cz  
Datum: 27.04.2023



## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

**Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí**, jako vodoprávní úřad příslušný dle ust. § 7 odst. 2 a § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, věcně příslušný správní orgán podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vodní zákon“) a jako speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a dále místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen „správní řád“), z moci úřední

- I. Ukládá vlastníkovi Korunského rybníka**, který se nachází na pozemcích parc. č. 1997, 1890/2, 1890/1, 1890/4, 1890/5, 1890/6, 1890/7, 2014/4, 1863, v k.ú. Milevsko, **povinnost zpracovat a předložit vodoprávnímu úřadu ke schválení:**

**a) pasport stavby vodního díla** (zjednodušenou projektovou dokumentaci hráze rybníka a dalších objektů a technických zařízení, nutných pro funkci rybníka, včetně stavidel na Milevském potoce, která slouží ke vzdouvání vody v potoce pro možnost napuštění Korunského rybníka) dle § 125 odst. 3 stavebního zákona, vypracovanou projektantem s oprávněním pro stavby vodních děl.

**b) geometrický plán**, kterým bude zaměřeno vodní dílo v absolutních výškách ve výškovém systému Bpv., včetně zaměření kóty normální hladiny, kóty koruny hráze, vypouštěcích, napouštěcích a bezpečnostních zařízení, včetně stavidel na Milevském potoce apod. Na základě tohoto zaměření pak bude **v terénu vyznačena kóta povolené normální hladiny 445,50 m.n.m.**

**c) manipulační a provozní řád** (dále jen „MŘ“), podle § 59 odst. 3 vodního zákona, který bude zpracován v souladu s platným zněním vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

V MŘ budou uvedeny aktuální parametry nádrže, hráze a objektů vodního díla, dále v něm budou stanovena pravidla pro hospodaření s vodou v nádrži a pokyny pro údržbu vodního díla.

V rámci zpracování MŘ **bude prověřena úroveň normální hladiny v rybníku (měla by odpovídat kótě 445,50 m n. m. dle rozhodnutí ONV v Písku č.j. 1317/70 ze dne 17.07.1970).** V případě nutné změny stanovení normální hladiny bude u vodoprávního úřadu požádáno o nové povolení k nakládání s vodami.

**d) posudek pro zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) s návrhem podmínek pro zajištění výkonu TBD** dle § 61 vodního zákona, který bude dle § 61 odst. 9 vodního zákona zpracovaný odborně způsobilou osobou pověřenou

Ministerstvem zemědělství.

**II. Ukládá vlastníkově Korunského rybníka, který se nachází na pozemku parc. č. 1399/1, v k.ú. Březi u Milevska povinnost zpracovat a předložit vodoprávnímu úřadu ke schválení:**

**a) manipulační a provozní řád** (dále jen „MŘ“), podle § 59 odst. 3 vodního zákona, který bude zpracován v souladu s platným zněním vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

**b) posudek pro zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) s návrhem podmínek pro zajištění výkonu TBD** dle § 61 vodního zákona, který bude dle § 61 odst. 9 vodního zákona zpracovaný odborně způsobilou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství.

**III. Stanoví lhůtu pro předložení výše jmenovaných podkladů do 31.12.2023**

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, IČO: 00415090, Strahovské nádvoří č.p. 132/1, 11800 Praha

**Odůvodnění:**

Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, svolal na den 11.04.2023 ústní jednání spojené s místním šetřením, s vlastníkem a provozovatelem Korunského rybníka v Milevsku. Důvodem svolání ústního jednání bylo ověření plnění povinností vlastníků vodních děl dle § 59 vodního zákona (disponovat platným a aktuálním manipulačním řádem a povolením k nakládání s vodami, provádět technicko-bezpečnostní dohled na základě posudku o zařazení vodního díla do I.-IV. kategorie TBD, apod.). Na místě byl sepsán protokol s podpisem všech přítomných osob č.j.: 18764/2023.

K ústnímu jednání se dostavili:

Vlastník vodního díla:

Královská kanonie premonstrátů na Strahově (IČO: 00415090), Strahovské nádvoří č.p. 132/1, 11800 Praha – pan Zdeněk Vágner a paní Eliška Friedbergerová (Klášteří rybářství Strahov s.r.o.)

Uživatel/provozovatel vodního díla:

ČRS MO Milevsko, U Stříbrného 1373, 399 01 Milevsko – pan Josef Šretr, pan Zdeněk Herout, pan Jaroslav Panoch

Další osoby, které nakládají s vodami:

Rybářství Třeboň a.s. (IČO: 60826851), Rybářská č.p. 801, 37901 Třeboň – pan Vladimír Kukačka, pan Zdeněk Jiráček, paní Monika Vaňová

Na místě došlo k vyjasnění ohledně nakládání s vodami. Korunský rybník slouží zejména jako zásobárna vody pro napájení sádek, které provozuje Rybářství Třeboň a.s. K napouštění sádek slouží dva požerákové náběry. Povolení k nakládání - k odběru povrchové vody z rybníka bylo vydáno rozhodnutím ONV v Písku č.j.: Vod/953/89-Č dne 20.07.1989 bez časového omezení platnosti povolení. Povolení bylo tehdy vydáno státnímu podniku Státní rybářství České Budějovice, odštěpenému závodu v Táboře, jehož nástupcem je současná společnost Rybářství Třeboň a.s., jež je evidována se shodným IČ.

Provozovatelem Korunského rybníka je ČRS MO Milevsko, členové této rybářské organizace při ústním jednání sdělili, že rybník užívají na základě nájemní smlouvy s vlastníkem rybníka. ČRS provozuje na rybníku pouze sportovní rybolov, v rámci kterého prakticky nedochází k manipulaci na vodním díle. V případě potřeby se k regulaci vody – napouštění rybníka, používá požerák v Milevském potoce, který je umístěn nad stavidly (parc.č. 2014/4). K vypouštění pak slouží hlavní požerák, umístěný uprostřed hráze rybníka.

Vodoprávní úřad v archivním spisu ONV Písek ověřil, že k nakládání s vodami v historickém rybníku Korunský bylo vydáno rozhodnutí č.j.: 1317/70 ze dne 17.7.1970 o přezkoušení vodního oprávnění, kterým bylo uděleno povolení ke zvláštnímu užívání vody pro účely rybochovné, se stanovením normální hladiny na kótě 445,50 m.n.m.

Na místě bylo ověřeno, že na rybníku chybí vodočetná lať, nebo jiné označení výše normální hladiny na hrázi rybníka, aby bylo možné udržovat povolenou normální/provozní hladinu při užívání rybníka. Vodoprávní úřad dále shledal, že ve jmenovaném rozhodnutí o přezkoušení vodního oprávnění byl rybník označen jako průtočný, ale v současné době slouží jako rybník tzv. boční/obtočný.

Z důvodu, že se k historickému rybníku nedochovala projektová dokumentace, vodoprávní úřad tímto ukládá vlastníkově rybníka povinnost, aby ve lhůtě do 31.12.2023 předložil vodoprávnímu úřadu ke schválení pasport stavby tohoto historického vodního díla (zjednodušenou projektovou dokumentaci hráze rybníka a dalších objektů a technických zařízení, nutných pro funkci rybníka, včetně stavidel na Milevském potoce, která slouží ke vzdouvání vody v potoce pro možnost napuštění Korunského rybníka), dle § 125 odst. 3 stavebního zákona, vypracovanou projektantem s oprávněním pro stavby vodních děl.

V tomto smyslu vodoprávní úřad požaduje předložit taktéž geometrický plán, kterým bude zaměřeno vodní dílo v absolutních výškách ve výškovém systému Bpv., včetně zaměření kóty normální hladiny, kóty koruny hráze, vypouštěcích, napouštěcích a bezpečnostních zařízení, včetně stavidel na Milevském potoce. Na základě tohoto zaměření pak bude v terénu vyznačena kóta povolené normální hladiny 445,50 m.n.m.

Vodoprávní úřad dále při ústním jednání ověřil, že vlastník rybníka nedisponuje platným a aktuálním manipulačním řádem ani posudkem TBD, které jsou nezbytné, pro bezpečné provozování rybníka. Vodní zákon definuje povinnosti vlastníků vodních děl ust. § 59 vodního zákona – zejména disponovat platným a aktuálním manipulačním řádem a povolením k nakládání s vodami a provádět technicko-bezpečnostní dohled na základě posudku o zařazení vodního díla do I.-IV. kategorie TBD.

Na základě této skutečnosti vodoprávní úřad tímto rozhodnutím ukládá vlastníkově rybníka Korunský povinnost zpracovat a předložit ke schválení vodoprávnímu úřadu, ve lhůtě do 31.12.2023, manipulační a provozní řád (dále jen „MŘ“), podle § 59 odst. 3 vodního zákona, který bude zpracován v souladu s platným zněním vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. V MŘ budou uvedeny aktuální parametry nádrže, hráze a objektů vodního díla, dále v něm budou stanovena pravidla pro hospodaření s vodou v nádrži a pokyny pro údržbu vodního díla. V rámci zpracování MŘ bude prověřena úroveň normální hladiny v rybníku (měla by odpovídat max. 445,50 m n. m. dle rozhodnutí ONV v Písku č.j. 1317/70 ze dne 17.07.1970). V případě nutné změny stanovení normální hladiny bude u vodoprávního úřadu požádáno o nové povolení k nakládání s vodami.

Vlastník rybníka dále předloží ve stanovené lhůtě posudek pro zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) s návrhem podmínek pro zajištění výkonu TBD dle § 61 vodního zákona, který bude dle § 61 odst. 9 vodního zákona zpracovaný odborně způsobilou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství.

V rámci ústního jednání došlo se zástupkyní vlastníka paní Eliškou Friedbergerovou k debatě ohledně dalšího historického rybníka ve vlastnictví Královské kanonie premonstrátů na Strahově, který se nachází taktéž na významném vodním toku Milevský potok, směrem proti proudu od rybníka Korunského. Bylo zjištěno, že k rybníku Hrůzský na pozemku parc. č. 1399/1, v k.ú. Březí u Milevska, bylo vydáno povolení nakládání s vodami (rozhodnutí OÚ Písek č.j.: ŽP-Vod/3568/2002-Ha ze dne 27.12.2002), kterým byla povolena akumulace povrchových vod pro rybochovné využití Hrůzského rybníka. Vlastník však nedisponuje platným a aktuálním manipulačním řádem ani posudkem TBD, které jsou nezbytné pro bezpečné provozování Hrůzského rybníka.

Na základě zjištěných skutečností ukládá vodoprávní úřad vlastníkově rybníků Korunský a Hrůzský výše uvedené povinnosti ve stanovené přiměřené lhůtě. I z důvodu, že se oba rybníky nachází v záplavovém území významného vodního toku Milevský potok, je nezbytné tyto provozovat bezpečně, v souladu s vodním zákonem, na základě schváleného manipulačního řádu a posudku TBD, proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

**Poučení o odvolání:**

Proti výrokové části tohoto rozhodnutí je možné se odvolat ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, v souladu s § 81 až 83 správního řádu, podáním učiněným u Městského úřadu Milevsko, do patnácti dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Ing. Kristýna Jirmannová  
referentka odboru životního prostředí

**Rozdělovník:**

-Královská kanonie premonstrátů na Strahově (IČO: 00415090), Strahovské nádvoří č.p. 132/1, 11800 Praha (DS)

**Na vědomí:**

-ČRS MO Milevsko, U Stříbrného 1373, 399 01 Milevsko  
-Rybářství Třeboň a.s. (IČO: 60826851), Rybářská č.p. 801, 37901 Třeboň (DS)

*počet listů dokumentu: 2*

*počet příloh: 3*

- rozhodnutím ONV v Písku č.j.: Vod/953/89-Č dne 20.07.1989 – odběr Korunský rybník
- rozhodnutí ONV v Písku č.j.: 1317/70 ze dne 17.7.1970 – přezkoušení Korunský rybník
- rozhodnutí OÚ Písek č.j.: ŽP-Vod/3568/2002-Ha ze dne 27.12.2002 – nakládání Hrůzský rybník

Odbor: Vod. hosp. ZL

**KOPIE**

V Písku

17. července 197

Č. j.: 1317/70

Korunský

Věc: Přezkoušení vodního oprávnění rybníka

**ROZHODNUTÍ**

o přezkoušení vodního oprávnění dle zákona o vodním hospodářství

Státní (51632) rybářství podalo podle ustanovení § 35 zák. č. 12/1959 Sb. přihlášku k přezkoušení vodního oprávnění k rybníku Korunský. Podle cit. zákona předložilo základní dokumentaci pro normaci a evidenci rybníků s hlavními technickými údaji.

Vodohospodářské projednání bylo provedeno dne 9. dubna 1970 za účasti zájemců, kterých se dotýká hospodaření na rybníce. Rybník je v povodí toku Milevský potok v zájmové rybníční soustavě hospodářství Milevsko

Z předložených podkladů ověřených místním šetřením a zjištěním jsou základní technické údaje rybníka tyto:

Stavba vodního díla byla provedena - stará stavba bez dokumentace

Dílo slouží těmto účelům: rybochovným

Stručný popis: jedná se o rybník ~~okrasný~~, průtočný, ~~okrasný~~, o katastrální výměře 7,6662 ha, vodní 6,2630 ha a objemu nadržené vody normální 67640 m<sup>3</sup>, povodňové 76409 m<sup>3</sup>. Číslo parc. 1891 v katastrálním území Milevsko

Hráz sypaná, lichoběžníková, profilu, zpevněna kamenou rovinaninou o délce 198,5 m, výšce 2,80 m, šířce koruny 5,5 m a šířce v patě 11,6 m. Plocha povodí 30 km<sup>2</sup>. Sklon svahu návodního 1:1, vzdušného 1:1,4. Normální hladina je dána kótou 445,50 m, normál (445,50) m, hrana bezpečnostního přelivu 444,55 m, koruna hráze 446,24 m, maximální dovolený stav vody 445,64 m, a vrch tarasu m, pevný bod (fix) 445,50 m. Normál (cech) je vyznačen vršek stavidel vysokých 95 cm

Stanovená normální hladina vody nepůsobí škody na pozemcích okolních uživatelů.

Přeliv stavidlový

šířka 3,8; 3,5; 3,7 m, ve dně dtto m, výška 0,95 m, délka 11,0 m. Odpadní stoka z přelivu teče do Milevského potoka

Odběrné a výpustné zařízení: Rybník je napájen z Milevského potoka

Vypouštěcí zařízení pozůstává dřevěná roura s betonovým kbelem

která vyúsťuje do potrubní jámy o délce 1,8 m, šířce 1,3 m a hloubce m. Uzávěr proveden betonový kbel

Způsob vypouštění rybníka za mimořádných okolností výpustí a stav. na přelivu

Údaje pro provoz a bezpečnost vodního díla: podle povodňového řádu

území pod vodním dílem: .....

vypouštění rybníka nutno hlásit: pouze výlov - odboru VHŽL ONV Písek

Zabezpečení nároků na vodu v době vypouštění rybníka nejsou

napouštění rybníka dle plánu st. rybnářství

a to jak z vlastního rybníka, tak odpadního koryta

K rybníku náleží pro udržování náhon ..... m, odpadní stoka z přelivu 50,0 m,  
odpadní stoka od výpustě až po zaústění do Mil. potoka

Podrobnosti jsou obsaženy v připojené technické dokumentaci rybníka s přehlednou situací. Další zjištěné údaje, které byly podkladem pro vydání výměru, jsou obsaženy v Záznamu o rybníce, který je uložen u odboru VHŽL ONV v Písku

Současný technický stav rybníka: dobrý

Závady, které nutno odstranit: urovnat skládky vyhrnutého mat.kolem rybníka

Požadavky ostatních resp. sousedních uživatelů pozemků, či vody:

Bohuslav Smrt, Milevsko č. 594 - požadavek na snížení hladiny rybníka

Vyjádření MNV, JZD, SS, SL apod.: není připomínek

Výsledek revize vodního oprávnění odůvodňuje tento

#### V Ý R O K

Odbor vodního hospodářství a ŽL ONV v Písku  
jako oprávněný vodohospodářský orgán uděluje Státnímu ~~hospodářství~~ rybnářství n. p. v Táboře  
po přezkoušení vodního oprávnění podle § 35 zák. č. 12/59 Sb.  
povolení ke zvláštnímu užívání vody pro účely rybochovné  
na rybníku č. kat. 1891 v katastrálním území obce Milevsko  
za těchto podmínek:

1. Správce rybníka se postará o řádné udržování všech vodohospodářských částí rybníka v bezpečném a provozuschopném stavu.

2. Hospodaření s vodou na rybníce bude prováděno v rámci normální, resp. hospodářského stavu hladin.

3. Povinností provozovatele je dodržovat dovozené meze vzdutí. Porušením těchto mezí vzniká správci rybníka povinnost k úhradě případných škod podle příslušného ustanovení o náhradě škody.

4. Každé poškození, posunutí nebo odstranění vodní značky je povinen vlastník - správce rybníka - jakmile to zjistí ihned oznámit vodohospodářskému orgánu.

5. Schvaluje se způsob manipulace s vodou podle návrhu dokumentace, t. j. povodňového stavu.

6. Správce rybníka přísluší udržovat v řádném stavu přívodní a odpadní stoky, a to jak z přelivu, tak od výpustě, v délkách výše uvedených.

7. Zajišťují se práva druhých organizací (odběry, vypouštění odpadních vod, zaústění melioračních odpadů apod.).

8. Při hospodaření na rybníce je správce rybníka povinen dodržovat zákon o rybnářství a ustanovení o ochraně vod podle zákona č. 12/1959 Sb.

9. Veškeré změny nebo úpravy na rybníce nutno doplnit v základní technické dokumentaci rybníka, uložené u správce rybníka a dotýká-li se vodohospodářských zájmů, oznámit vodohospodářským orgánům.

hospodářský orgán vycívá rozhodnutí s výhradou možnosti upravit rozhodnutí s ohledem na  
svojí zájmy.

13. Správci rybníka se dále ukládá:

Provést uložená opatření dle rozhodnutí komise zem. lovního a  
vod. hospodářství ONV v Písku čj. Vod 1065/67 ze dne 5.5.1967.  
Termín: do 30.11.1970

12. Provést snížení stavidel na přelivu, aby byla zabezpečena nor-  
mální hladina vody jak vpředu uvedeno na kotě 445,50 mm, t.j.  
stávající výšku stavidla 112 cm snížit na 95 cm. Tímto snížením  
budou řešeny připomínky Bohuslava Smrta, Milevsko čp. 594, nebo  
za tohoto stavu hladiny rybníka (445,50 m.n.m.) nemůže dochá-  
zet ke škodám na jeho objektech. Dle měření Střediska geodézie  
Písek je dno sklepa ve stodole B. Smrta na kotě 445,86 m.n.m.,  
t.j. 36 cm nad normální hladinou rybníka.

Termín: do 15.8.1970

13. Státní rybnářství Tábor dohodne s Povodím Vltavy Č. Budějovice  
majetkové hranice mezi rybníkem a Milevským potokem a toto za-  
měření předá 1 x odboru VHŽL ONV Písek.

Termín: do 15.8.1970

14. Státní rybnářství Tábor zpracuje pro rybník Korunský povodňový  
řád a předloží 1 x odboru VHŽL ONV v Písku.

Termín: do 30.11.1970

Poučení s opravným prostředkem:


Proti tomuto rozhodnutí můžete se odvolat do 15ti dnů ode dne  
jeho doručení k odboru VHŽL JČKNV v Č. Budějovicích podáním  
učiněným u našeho odboru.

Rozdělovník:

1. Státní ~~rybnářství~~ rybnářství Tábor
2. ~~Místní národní výbor~~ Místní národní výbor Milevsko
3. ~~Státní statek Milevsko~~ Státní statek Milevsko
4. Bohuslav Smrt, Milevsko čp. 594
5. Evidence
6. K o n c e p t

Odeslat na návratku 1

Vedoucí odboru:



VHŽL

K. S. J. e. c. Kan.



**KOPIE**

I 2 -

05/8

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Písku

Čj. Vod/953 / 89-Č

V Písku dne 20.7.1989

Státní rybářství  
státní podnik

České Budějovice

Státní rybářství, s. p. České Budějovice	
odštěpný závod v Táboře	
Došlo: 24. VII.	
Či. 9998	Pril. —
Vyřizeno:	

Věc: Odběr vody pro sádky Milevsko.

### R o z h o d n u t í

- povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. a zák. č. 138/73 Sb. o vodách.

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Písku jako příslušný vodohospodářský orgán dle § 2 zák. č. 130/74 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství uděluje

### p o v o l e n í

Státnímu rybářství s.p. České Budějovice

k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a zák. č. 138/73 sb. o vodách, a to k:

odběru povrchové vody z rybníku Korunský pro napájení sádek v Milevsku.

v množství: max: 87 l/s  
max: 233 tis m3/měsíc  
max: 1573 tis m3/rok

O d ů v o d n ě n í

Odbor VLHZ ONV v Písku posoudil návrh žadatele, doložený potřebnými přílohami a obsahující údaje, které jsou směrodatné pro vydání rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami. Protože návrh žadatele neodporuje vodohospodářským zájmům, rozhodl odbor VLHZ ONV v Písku jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho obdržení k odboru VLHZ JČKNV v C. Budějovicích, podáním učiněným u zdejšího odboru.

Vyřizuje: ing. Černická

Vedoucí odboru VLHZ ONV v Písku  
JUDr. Jiří S a

Toto rozhodnutí obdrží:

a/účastníci řízení:

b/ na vědomí:

- Státní rybářství s.p.  
České Budějovice
- SR OZ Tábor

- SR OZ Tábor - středisko Milevsko
- MěNV Milevsko
- evidence
- koncept

**Okresní úřad Písek, referát životního prostředí**  
**Budovcova 207, 397 21 Písek**  
**tel. 382 763 111**

Čj. ŽP-Vod/5562/2002-Ha  
231/2 - A/20

V Písku dne 27.12.2002

**RYBÁŘSTVÍ TÁBOR, a.s.**  
**Zavadilská 2485**  
**390 02 Tábor**

**Věc: uvedení do právního stavu a výjimka dle § 25 vodního zákona – rybník**  
**Hrůzák v k.ú. Březí u Milevska – rozhodnutí**  
**č.h.p. 1-07-04-102**

**ROZHODNUTÍ**

**podle § 8, 9 a 25 zák. č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.**

Okresní úřad Písek, referát životního prostředí, jako vodohospodářský orgán příslušný dle § 2 zák. č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad podle § 120 odst. 1 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

**k o n s t a t u j e,**

že rybník Hrůzák p.č. 1399/1 v k.ú. Březí u Milevska byl založen před rokem 1955 a jako tzv. starý stav **existuje po právu.**

Dále vodohospodářský orgán na základě žádosti ze dne 21.12.2001, po jejím doplnění a výsledku vodoprávního řízení **RYBÁŘSTVÍ TÁBOR, a.s., Zavadilská 2485, 390 02 Tábor,**

**a) uděluje povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) zák. č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to k akumulaci povrchových vod pro rybochovné využití na rybníku Hrůzák p.č. 1399/1 v k.ú. Březí u Milevska v množství 86 000 m<sup>3</sup>.**

Povolení se uděluje na dobu trvání vodohospodářského díla.

**b) uděluje výjimku dle § 25 odst. 2 vodního zákona a podle § 5 písm. b) vyhl. č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod, z obecné povinnosti uvedené v § 25 odst. 1 vodního zákona pro aplikaci závadných látek (ve smyslu vyhl. č. 6/1977 Sb.) do akumulčního prostoru rybníku Hrůzák kategorie II/1 za účelem polointenzifikačního chovu ryb dle plánu rybářského hospodaření.**

**Výjimka se uděluje na dobu 3 let, tj. do 31.12. 2005.**

c) **schvaluje manipulační řád** dle § 9 odst. 2 vodního zákona. (Manipulační řád zpracoval Ing. Vilém Šedivý v květnu 2002 a bylo k němu vydáno stanovisko PV-IIV zn. 7423/02/142 ze dne 30.9.2002.)

Povolení se uděluje za těchto podmínek:

1. Dílo bude udržováno v řádném technickém stavu.

2. Vypouštěné vody musí odpovídat NV č. 82/1999 Sb., ze dne 22.3.1999, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod, popřípadě jakost vody na odtoku z rybníka nebude horší, než na přítoku.

Jakost vody bude sledována zejména v ukazatelích  $\text{ChSK}_{\text{Cr}}$ , celkový fosfor, amoniakální dusík. Nejméně 2x ročně budou prováděny rozbory vody odtékající z rybníka ve stanovených ukazatelích a výsledky budou zasílány vodoprávnímu úřadu na vědomí.

3. Manipulace na výpustném zařízení bude prováděna tak, aby byl v max. možné míře omezen odtok oživené trofické vrstvy v letních měsících.

4. Chemické preparáty pro optimalizaci vodního prostředí budou použity pouze po předchozím projednání s vodoprávním úřadem a orgánem hygienické služby.

5. Krmiva a hnojiva mohou být do rybníka aplikována pouze v rozsahu a období podle předloženého hospodářsko-provozního plánu a zásad pro použití závadných látek uvedených ve směrnici MZVž ČSR ze dne 27.6.1988 pod č.j. 1716/88-110.

6. Ve vodním toku pod rybníkem bude zachován sanační průtok, který bude zajištěn v souladu s vyjádřením Povodí Vltavy s.p., zn. 7423/02/142 ze dne 30.9.2002.

## **ODŮVODNĚNÍ**

Rybářství Tábor, a.s., Zavadilská 2485, 390 02 Tábor, podalo na Okresní úřad Písek, referát životního prostředí, žádost o povolení k nakládání s vodami pro rybník Hrůžák p.č. 1399/1 v k.ú. Březí u Milevska. Protože žádost neobsahovala všechny potřebné podklady pro posouzení věci, přerušil OkÚ Písek řízení svým rozhodnutím č.j. ŽP-Vod/352/2002-Ha ze dne 6.2.2002 a vyzval žadatele, aby svou žádost doplnil. Po doplnění požadovaných podkladů oznámil OkÚ Písek, RŽP všem účastníkům a dotčeným orgánům státní správy zahájení řízení svým opatřením č.j. ŽP-Vod/3424/2002-IIa ze dne 10.12.2002 s tím, že případné námitky mohou účastníci řízení uplatnit nejpozději osmý den ode dne doručení, jinak na ně nebude možno vzít zřetel.

V uvedené lhůtě nebyly žádné námitky uplatněny. Při posouzení průběhu řízení a předložených dokladů dospěl vodohospodářský orgán k závěru, že při dodržení shora uvedených podmínek a předpisů o ochraně vod, věc negativně neovlivní vodohospodářské ani jiné právní chráněné zájmy, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

**Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení do 15 dnů ode dne jeho obdržení podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u OkÚ Písek, RŽP.

Vyřizuje: Zdeněk Havrda DiS.  
tel. 382 763 355

Ing. Ant  
vedoucí referátu ZP OkÚ Písek

**Obdrží:****účastníci řízení:**

- adresát
- PF ČR - ÚP Písek
- Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, Praha 5 - Smíchov
- Obec Zhoř, 399 01 Milevsko

**DOSS:**

- OkÚ Písek - SOP
- OkÚ Písek - okresní hygienik

**na vědomí:**

- PV - HV, Č. Budějovice
- evidence (PV - HV)
- koncept